Установка драйвера ККТ НКР-01-Ф для подключения к 1С.Предприятие

Инитпро Касса

0

kassa.initpro.ru/help

SAMSUNG

1 778,00

Оглавление

Системные требования	3
Требования к 1С	3
Требования к ОС	3
Установка драйвера (для Windows)	4
Подготовка к установке драйвера ККТ НКР-01-Ф	4
Установка драйвера ККТ НКР-01-Ф	5

Системные требования

Для подключения ККТ в 1С необходимо убедиться, что версия 1С и операционная система ПК соответствуют требованиям драйвера.

Требования к 1С

Для стабильной работы драйвера используйте следующие версии 1С:

- 1) 1С: Розница версии 2.2.5.27 и выше;
- 2) 1С: Управление торговлей версии 11.3.3.163 и выше;
- 3) 1С: Бухгалтерия предприятия версии 3.0.49.27 и выше;
- 4) 1С: Управление небольшой фирмой версии 1.6.10.40 и выше;
- 5) 1С: Библиотека подключаемого оборудования версии 2.0.3.3 и выше;
- 6) другие конфигурации 1С с БПО версии 2.0.3 и выше.

Перед работой необходимо обновить редакции 1С до версий не ниже указанных.

Корректная работа драйвера гарантируется для режимов "Тонкий клиент" и "Толстый клиент", работа драйвера через Web-клиент не поддерживается. Драйвер поддерживает работу с **32-битной и 64-битной** платформой 1С Предприятие 8.3.

Требования к ОС

Драйвер предназначен для использования в операционных системах семейства Windows. Корректная работа драйвера гарантируется и поддерживается для следующих версий ОС:

- 1) Windows 10 x32 и x64;
- 2) Windows 8.1 x32 и x64;
- 3) Windows 8 x32 и x64;
- 4) Windows 7 x32 и x64.

Подключение ККТ к ПК осуществляется при помощи USB-кабеля. Для корректного подключения также необходимо установить на компьютер драйвер виртуального СОМ-порта. Он будет установлен автоматически при установке драйвера ККТ НКР-01-Ф, который включает в себя **Утилиту регистрации для НКР-01-Ф**, драйвер **kkt-1c-service** и **драйвер виртуального СОМ-порта.**

Установка драйвера (для Windows)

Данная инструкция описывает процесс подключения контрольно-кассовой техники к программам 1С через драйвер ККТ НКР-01-Ф. Установка и подключение драйвера обеспечивает корректную работу ККТ, а также передачу данных между ККТ и 1С.

Подготовка к установке драйвера ККТ НКР-01-Ф

1. Перейдите по данной ссылке, которая переведет вас на официальный сайт «Инитпро | касса» в пункт меню <u>Скачать ПО</u>.

📞 +7 (495) 137-55-94 🛛 📞 8 (800) 511-73-30 Обратный звонок			🔶 Вход в личн	ный кабинет
Е Инитпро касса		Скачать ПО	Справочный центр	Контакты
Скачать драйвер для подклю	ения ККТ к 1С		1	<mark>©</mark> ®
Подробные инструкции и видеоролики о процессе установки и н	качайте архив и запустите файл NKR_onlin азрядность Windows и 1C. Скачать драйвер для 1С 37 840кб скачать тройки вы можете посмотреть в нашем сп	heKKT_1C_v2.0.1.	Драйвер сам определит	

2. Нажмите на кнопку Скачать драйвер для 1С.



3. Вы скачаете файл NKR_onlineKKT_1C.zip. Разархивируйте его. В разархивированной папке будут один установочный файл и драйвер в виде архива для подключения к 1С.

🕖 🗸 🕨 NKR_onlin	eKKT_1C ►				✓ ↓ Πουεκ: NKR_onlineKKT_1C
/порядочить 🔻 Доба	вить в библиотеку 🔻 Общий доступ	🔹 Новая папка			8≡ ▾ □ @
🔆 Избранное	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
Oreative Cloud Files	🔚 nkr_kkt_1c_ext_1.0.4.3	18.10.2018 11:13	Архив ZIP - WinR	955 KE	
〕 Загрузки	NKR_onlineKKT_1C_v2.0.1	18.10.2018 17:19	Приложение	36 901 KE	
🖳 Недавние места					
🧾 Рабочий стол					

Установка драйвера ККТ НКР-01-Ф

 Откройте файл NKR_onlineKKT_1C_v1.0.0.5. Программа установки установит Утилиту регистрации для HKP-01-Ф, драйвер kkt-1c-service и драйвер виртуального СОМ-порта по умолчанию в указанную папку. Если необходимо сменить место для установки, нажмите на кнопку Обзор и выберите нужную папку. Затем нажмите на кнопку Далее.

ыбор па	апки установки
Вкакун	о папку вы хотите установить Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С?
	Программа установит Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С в следующую папку.
Нажмит нажмит	re «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, re «Обзор».
C: \Use	rs\falaleeva.INITPRO\AppData\RoamingWKR_onlineKKT_1C 063op
Требуе	тся как минимум 130,9 Мб свободного дискового пространства.

2. Вы перейдете на шаг выбора дополнительных задач. Для создания ярлыка на рабочем столе в программе установки автоматически стоит галочка. Если вы не хотите создавать ярлык на рабочем столе, то снимите ее. Нажмите на кнопку **Далее**.

🛄 Установка — Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С, версия 2.0.1
Выберите дополнительные задачи Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С, после этого нажмите «Далее»:
Дополнительные значки:
Создать значок на Рабочем столе
Далее > Отмена
x

3. Появится сообщение «Все готово к установке». Нажмите на кнопку Установить.



4. Начнется установка драйвера.

гановка Пожалуйста, подождите, пока Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С установится на ваш компьютер.
Распаковка файлов C:\\AppData\Roaming\VKR_onlineKKT_1C\VKR_onlineregistration.exe
Отмена

5. Откроется окно Мастера установки драйверов устройств. Нажмите на кнопку Далее.

Для продолжения нажмите кнопку "Далее". < Назад Далее > Отмена	Мастер установки драйверов	устройств Мастер установки драйверов устройств Этот мастер поможет установить драйверы, необходимые для работы некоторых устройств.
		Для продолжения нажмите кнопку "Далее". < Назад Далее > Отмена

 Если драйверы успешно установятся на компьютер, то откроется окно Завершение мастера установки драйверов. Будет показано имя драйвера STMicroelectronics и состояние Готов к эксплуатации. Нажмите на кнопку Готово.

Завершение маст драйверов устрой	ера установки іств
Драйверы успешно установле	ены на этот компьютер.
Теперь можно подключить ва компьютеру. Если к устройст предварительно ознакомьтес	аше устройство к этому ву прилагается документация, съ с ней.
Имя драйвера	Состояние
Имя драйвера ✓ STMicroelectronics (usb	Состояние Готов к эксплуатации

Примечание: если драйвер **STMicroelectronics** не установился автоматически, вам необходимо перейти в папку установки и запустить файл **dprint_x86.exe** или **dprint_amd64.exe** (файл должен соответствовать версии Windows).

рядочить 🔻 Доб	авить в библиотеку 🔻 Общий доступ 🔻	Новая папка				•	
рядочить ▼ Доб Избранное Вагрузки Недавние места Рабочий стол Библиотеки Видео Видео Видео Видео Видео Видео Видео Видео Музыка User Компьютер Стъ Панель управлении Корзина Риона	ABUTE & BUESNECTON ▼ OGLUMI ACCTYN ▼ Muss Muss Aprims-win-crt-utlitty-L1-L0.dll blink image_resources_200_percent.pak content_resources_200_percent.pak content_shell.pak Ø d3dcompiler_47.dll Ø dpinst_x86 Ø ffmpeg.dll icudtl.dat ■ ktt-Lc-service Ø libEGL.dll Ø libEGLS.dll LICENSES.chromium Ø msvcp140.dll natives_blob.bin Ø NER oplingengiftting v1.0.0.5	Дата изменения 06.01.2017 / 121 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:54 23.07.2010 21:28 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:52 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53 31.01.2018 19:53	Тип Расширение при Файл "РАК" Файл "РАК" Расширение при Приложение Приложение Расширение при Файл "DAT" Приложение Расширение при Расширение при НТМL-документ Расширение при Файл "BIN"	Размер 19 КЬ 25 КБ 11 736 КБ 3 386 КБ 10 736 КБ 901 КБ 1663 КБ 9 894 КБ 6 038 КБ 16 КБ 2 459 КБ 2 КБ 1722 КБ 430 КБ 25 731 КБ		•	
🖁 Драйвер НКР	 NKR_onlineregistration_v1.0.0.5 node.dll pdf_viewer_resources.pak snapshot_blob.bin stmcdc stmcdc ucrtbase.dll ui_resources_200_percent.pak uninstall 	31.07.2018 11:03 31.01.2018 19:57 31.01.2018 19:55 31.01.2018 19:54 22.07.2010 19:18 04.07.2010 0:52 06.01.2017 7:22 31.01.2018 19:54 31.07.2018 16:48	Приложение Расширение при Файл "PAK" Каталог безопасн Сведения для уст Расширение при Файл "PAK" Приложение	55 311 K5 14 056 K5 138 K5 1 074 K5 7 K5 2 K5 896 K5 75 K5 55 K5			

7. В окне **Установка – Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С** нажмите **Завершить** для завершения установки драйвера.



 Если ККТ была подключена к компьютеру первый раз, то в Панели задач появится сообщение об установке драйверов. Запомните номер СОМ-порта, показанный в данном сообщении. Если вы подключали ККТ ранее, то воспользуйтесь инструкцией <u>Поиск СОМ-портов</u> для обнаружения нужного СОМ-порта.



9. Для проверки установки драйвера нажмите на стрелочку на Панели задач.



10. Откроется вкладка со всеми скрытыми значками на компьютере. Желтый значок с изображением ККТ в данной вкладке отображает подключение установленного драйвера.

Настроить	
L	

Внимание: для успешной дальнейшей работы кассы необходимо, чтобы данный драйвер всегда был включен.

11. Для быстрой дальнейшей проверки подключения драйвера нажмите на кнопку Настроить...

S 🖓 🙆 💜	
A 🛛 🖊 🔊	
1	
Настроить	
risciponion	

12. После этого откроется окно Значки области уведомлений. Прокрутите список значков вниз до значка установленного драйвера. Выберите в выпадающем списке Показать значок и уведомления, а затем нажмите на **OK**.

рядом с область 🔊 Strid	ю уведомлений на пане́ли задач. е		
Strid Adol	e De Creative Cloud	Показать только уведомления	
Micr Micro	osoft Outlook ssoft Outlook	Показать только уведомления	
er Wind طلع الم	iows Update пупны новые обновления	Показать только уведомления	
Skrin CKpt	shoter Iншатер	Показать только уведомления	
Kasp Kasp	ersky Endpoint Security 10 for Windows ersky Endpoint Security 10 для Windows 10.2.4.674 Требуется подтве	Показать только уведомления	
🔛 kkt-1	c-service.exe	Показать значок и уведомления	
🎋 Клие	нт активации Windows	Показать только уведомления	
Включить или в	ыключить системные значки		

13. Значок драйвера теперь всегда будет отображаться в правом углу панели задач.



14. При нажатии правой кнопкой мыши на значок драйвера вы можете открыть **Утилиту регистрации** или **Выключить** драйвер.

	Утилита регистрации	
BU .	Выключить	
···· • •	23.10.2018	3

Внимание: если вы случайно выбрали Выключить, то необходимо самостоятельно запустить драйвер. Для этого нужно зайти в папку установки и найти файл kkt-1c-service.exe. Запустите его. Драйвер снова будет включен. Если вы не можете найти файл с таким местоположением, то просто перезагрузите компьютер.

/порядочить 🔻 🗖 С	ткрыть Новая папка				
👉 Избранное	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	-
🚺 Загрузки	d3dcompiler_47.dll	31.01.2018 19:54	Расширение при	3 386 KE	
🖳 Недавние места	🖏 dpinst_amd64	23.07.2010 21:28	Приложение	1 026 KE	
📃 Рабочий стол	💐 dpinst_x86	23.07.2010 21:28	Приложение	901 KE	
	S ffmpeg.dll	31.01.2018 19:53	Расширение при	1 663 KE	
🗃 Библиотеки	icudtl.dat	31.01.2018 19:53	Файл "DAT"	9 894 KE	
🛃 Видео	kkt-1c-service	27.06.2018 14:27	Приложение	6 038 KE	
🔋 Документы	S libEGL.dll	31.01.2018 19:53	Расширение при	16 KE	
📔 Изображения	libGLESv2.dll	31.01.2018 19:53	Расширение при	2 459 KE	
👌 Музыка	LICENSE.electron	31.01.2018 19:49	Текстовый докум	2 КБ	
	LICENSES.chromium	31.01.2018 19:52	Chrome HTML Do	1 722 KB	
투 Компьютер	🚳 msvcp140.dll	31.01.2018 20:03	Расширение при	430 KE	
🚢 Локальный диск (С	natives_blob.bin	31.01.2018 19:53	Файл "BIN"	257 KG	
👝 Новый том (D:)	NKR_onlineregistration_v1.0.0.5	31.07.2018 11:03	Приложение	55 311 KE	
🚽 pub (\\srv) (Z:)	🚳 node.dll	31.01.2018 19:57	Расширение при	14 056 KE	
	pdf_viewer_resources.pak	31.01.2018 19:55	Файл "РАК"	138 KE	
<table-of-contents> Сеть</table-of-contents>	snapshot_blob.bin	31.01.2018 19:54	Файл "BIN"	1 074 KE	
	stmcdc	22.07.2010 19:18	Каталог безопасн	7 КБ	
	📰 stmcdc	04.07.2010 0:52	Сведения для уст	2 КБ	
	🚳 ucrtbase.dll	06.01.2017 7:22	Расширение при	896 KE	=
	ui_resources_200_percent.pak	31.01.2018 19:54	Файл "РАК"	75 KB	
	🎯 uninstall	02.08.2018 15:49	Приложение	55 KB	
	🚳 vcruntime140.dll	31.01.2018 20:03	Расширение при	82 KB	
	Views recourses 200 percent pak	31.01.2018 19:54	Файл "РАК"	57 KB	

После установки драйвера Вам необходимо поставить кассу на учет в ФНС, заключить договор с ОФД и подключить драйвер к 1С. Подробнее об этих шагах можно прочитать в <u>инструкции на нашем сайте</u>.